

Общество с ограниченной ответственностью



«Универсалкомплект»

Представительство АО «НПП«Контакт»

АДРЕС: г.ТАМБОВ, ул.МОСКОВСКАЯ,54а
 тел./факс: +7 (4752) 71-96-53; 47-49-47
 наш сайт <http://universalkomplekt.ru/>
 e-mail: 4752719653@mail.ru

**Производство высоковольтного коммутационного оборудования
 ЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОАО «НПП «КОНТАКТ»
 НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ с 01.01.2017 г.**

№ п/п	Наименование продукции	Цена руб. без учета НДС	Наименование продукции	Цена руб. без учета НДС
1.	Выключатели вакуумные на класс напряжения 6-10 кВ в стационарном исполнении для установки в КРН и КСО всех типов			
	ВБЭМ-10-12,5/800	91 703	ВБЭ-10-20/1600	127 133
	ВБЭМ-10-20/1000	94 524	ВБЭ-10-31,5/630÷1600	158 888
	ВБМ-10-20/630÷1000	119 735	ВБЭ-10-31,5/2000÷3150	182 351
	ВБМ-10-20/1600	123 327	ВБЭ-10-40/630÷1000	170 333
	ВБП-10-20/630÷1000	132 585	ВБЭ-10-40/1600	171 700
	ВБП-10-20/1600	135 888	ВБЭ-10-40/2000÷3150	188 203
	ВБМ-10-31,5/630÷1000	157 007	ВБЭ-10-40/4000	191 478
	ВБМ-10-31,5/1600	158 888	ВБЭП-10-40/630÷1000	197 333
	ВБП-10-31,5/630÷1000	170 070	ВБЭП-10-40/1600	220 525
	ВБП-10-31,5/1600	175 083	ВБЭП-10-31,5/2000÷3150	331 171
	ВБЭ-10-20/630÷1000	123 431	ВБЭП-10-40/2000÷3150	340 408
	Комплект деталей для адаптации и монтажа выключателей в ячейках серии КРН и КСО			
	ВБЭМ, ВБМ, ВБП, ВБЭП ВБЭ-10-20(31,5)/630÷1600	Зависит от комплектации	ВБЭ, ВБЭП-10-31,5(40)/2000÷4000	Зависит от комплектации
2.	Выкатные элементы с вакуумными выключателями на класс напряжения 6-10 кВ для изготавливаемых ячеек: К-59; К-61; К-63; К-104; К-105; КМВ; КМ-1Ф; К-112. Для замены маломасляных выключателей в ячейках: К-ШУ; К-VIУ; 4КВС; 4КВГ; КРУ-2-10(КВЭ, КВП); К-ХII; К-ХIII; К-ХV; К-ХХVI; К-ХХVII; К-33; К-34; К-37; Польская ST-7, ST-9; Болгарская АК10; Германская CSIM, В-200, AEG; Французская SEM CARDY			
	ВБЭМ-10-12,5/800	128 383	ВБЭ-10-20/1600	170 003
	ВБЭМ-10-20/1000	117 383	ВБЭ-10-31,5/630÷1600	192 333
	ВБМ-10-20/630÷1000	157 422	ВБЭ-10-31,5/2000÷3150	322 755
	ВБМ-10-20/1600	170 333	ВБЭ-10-31,5/4000	338 888
	ВБП-10-20/630÷1000	158 888	ВБЭ-10-40/630÷1000	208878
	ВБП-10-20/1600	175 551	ВБЭ-10-40/1600	250 488
	ВБМ-10-31,5/630÷1000	214 088	ВБЭ-10-40/2000÷3150	350 888
	ВБМ-10-31,5/1600	220 517	ВБЭП-10-40/630÷1000	270 333
	ВБП-10-31,5/630÷1000	227 557	ВБЭП-10-40/1600	297 373
	ВБП-10-31,5/1600	234 383	ВБЭП-10-31,5/2000÷3150	427 023
	ВБЭ-10-20/630÷1000	157 475	ВБЭП-10-40/2000÷3150	438 573

№ п/п	Наименование продукции	Область применения	Управление приводом Ток вкл. In	Габариты мм (ШхВхД)	Цена руб. без учета НДС	
3.	Выключатели вакуумные на класс напряжения 27,5 и 35 кВ УХЛ1					
	ВБЭТ-27,5IV-25/630	Для замены маломасляных выключателей в открытых распределительных устройствах на тяговых подстанциях железных дорог, подстанциях электрических сетей и для электротермических установок.	=220/110В In=42/80А	920	311 707	
	ВБЭТ-27,5IV-25/1000÷1600			1950	324 171	
	ВБЭС-27,5IV-25/630		220/110В In=15/30А	496х	297 007	
	ВБЭС-27,5IV-25/1000÷1600			1626х450	307 887	
	ВБЭТ-35III-25/630с ПЭМУ (привод электромагнитный)		=220/110В In=80/160А	1910	625 177	
	ВБЭТ-35III-25/1000÷1600 с ПЭМУ (привод электромагнитный)				1950	643 878
	ВБЭТ-35III-25/630 с ППУ (привод пружинно-магнитный)				1200	701 808
	ВБЭТ-35III-25/1000÷1600 с ППУ (привод пружинно-магнитный)		=220/110В In=1,5/3А ~220В, In=1,5А	520	722 871	
	ВБПС-35-25/630				1585	684 027
	ВБПС-35-25/1000÷1600				1855	704 547
	ВБПС-35-31,5/630					727 788
	ВБПС-35-31,5/1000÷1600		=220/110В In=75/150А	520	801 777	
	ВБПС-35-31,5/2000				1585	828 808
	ВБЭС-35-25/630				1665	625 507
	ВБЭС-35-25/1000÷1600			520	644 271	
	ВБЭС-35-31,5/630		1585	658 887		
	ВБЭС-35-31,5/1000÷1600		1665	678 217		
	ВБЭС-35-31,5/2000			670 042		
4.	Выключатели вакуумные на класс напряжения 110 кВ УХЛ1					
	ВБП-110III-31,5/2000		=220/110В In=1,0/0,5А ~220В In=0,5	2848 3393 1520	2 045 707	

При заказе вакуумных выключателей ВБЭТ-27,5-35 кВ с трансформаторами тока кл. точности 0,2S и 0,5S, а так же номинальные токи 1000А и более стоимость может изменяться.

№ п/п	Наименование продукции	Конструктивное исполнение// область применения	Управление приводом, ток вкл. In	Габариты, мм ШхВхД	Цена без учета НДС (РУБ)	
Высоковольтный вакуумный контактор КВТ-10 У2, УХЛ5						
1	КВТ-10-4/400		=220В, ~220В In=1/5А* =110В In=10/2А*	390	91 270	
2	КВТ-10-4/630			385	97 000	
				345		
I	Низковольтное оборудование					
Вакуумный низковольтный выключатель автоматический (Для установки в КТП, а также для оперативного включения и отключения приемников электрической энергии.)						
1	ВВА-1,14-20/1000	// Стационарное исполнение	~220В In=10А	277	83 700	
2	ВВА-1,14-31,5/1000	Стационарное исполнение		354		87 000
3	ВВА-1,14-31,5/1250	Стационарное исполнение		393		88 570
4	Выкатной элемент к ВВА	В шкафы типа ЦО-70, ЦО-90 и др. Взамен «Электрон», Э06, АВМ			38 888	
5	Блок защиты БЗВ				18370	

Контакторы вакуумные на класс напряжения 0,4-1,14 кВ						
I	В общепромышленном исполнении	Управление приводом, ток вкл. In	Габариты, мм (ШхВхД)	Цена без учета НДС (РУБ)		
						трех- полюс- ный
1	КВТ-1,14-2,5/160	110В, 220В, 50Гц 380В, 50Гц In=5/0,5А*	198			15 552
2	КВТ-1,14-2,5/250		230			17 700
3	КВТ-1,14-4/400		180			21 700
4	КВТ2-1,14-5/630		255х			37 270
5	КВТ2-1,14-5/1000		305х286			67 845
II	В шахтном исполнении	Управление приводом, ток вкл. In	Габариты, мм (ШхВхД)	Цена без учета НДС (РУБ)		
						трех- полюс- ный
1	КВТ-1,14-2,5/160	110В, In=5/0,5А*	198			17 204
2	КВТ-1,14-2,5/250		230			19 537
3	КВТ-1,14-4/400		180			22 937
III	По специальному заказу	Управление приводом, ток вкл. In	Габариты, мм (ШхВхД)	Цена без учета НДС (РУБ)		
						трех- полюс- ный
1	КВТ-1,14-2,5/160	110В, 220В, 50Гц 380В, 50Гц In=5/0,5А*	198			17 400
2	КВТ-1,14-2,5/250		230			19 537
3	КВТ-1,14-4/400		180			24 588
4	КВТ2-1,14-5/630		255х			39 852
5	КВТ2-1,14-5/1000		305х286			72 122
IV	В реверсивном исполнении	Управление приводом, ток вкл. In	Габариты, мм (ШхВхД)	Цена без учета НДС (РУБ)		
						трех- полюс- ный
1	КВТ-1,14-2,5/160	110В, 220В, 50Гц 380В, 50Гц In=5/0,5А*	210			37 270
2	КВТ-1,14-2,5/250		262			42 477
3	КВТ-1,14-4/400		416			52 002
4	КВТ2-1,14-5/630		298х			89 700
5	КВТ2-1,14-5/1000		305х590			158 888
V	Контакторы с электронным токовым реле	Управление приводом, ток вкл. In	Габариты, мм (ШхВхД)	Цена без учета НДС (РУБ)		
						трех- полюс- ный
1	КВТ-1,14-2,5/160	~220В, 50Гц In=5/0,5А*	300 200 453			24232
2	КВТ-1,14-2,5/250					25470
3	КВТ-1,14-4/400					29257
4	КВТ2-1,14-5/630					45188
5	КВТ2-1,14-5/1000					75700

* - Величина тока контактора: числитель – в режиме включения, знаменатель – в режиме удержания.